



231612050304
有效期2029年5月25日

检测报告

报告编号: HNJC/B2025-1091

样品名称: 末梢水

委托单位: 社旗县水务服务中心

检测类别: 委托

报告日期: 2025-07-17

河南金诚计量检测有限公司



河南金诚计量检测有限公司

检 测 报 告

报告编号: HNJC/B2025-1091

第 2 页 共 6 页

样品名称	末梢水	样品编号	B20250708-002
委托单位	社旗县水务服务中心	联系电话	/
被检测单位/生产单位	/	联系电话	/
样品来源	抽样	样品数量	1
样品类型	生活饮用水	样品性状	无色透明
抽样地点	社旗县建设中路 147 号	抽/送样人	翟昊帅
收样日期	2025-07-08	检测日期	2025-07-08~2025-07-17
检测项目	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 表 1、表 2 中除溴酸盐、亚氯酸盐、总氯、臭氧、二氧化氯以外的项目共 38 项。		
检测方法及设备	见附页。		
判定依据	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022		
检测结果及结论	本次样品检测结果见报告附页。		
备注			

编制:

乔凯凯

审核:

张朕霞

签发:

2025.7.17

日期: 2025.7.17

河南金诚计量检测有限公司

(加盖检验检测专用章)

河南金诚计量检测有限公司

检 测 结 果

报告编号: HNJC/B2025-1091

第 3 页 共 6 页

序号	检测项目	计量单位	检测结果	标准限值
1	总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不应检出
2	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	未检出	不应检出
3	菌落总数	CFU/mL	未检出	100
4	砷	mg/L	0.002	0.01
5	镉	mg/L	<0.0005	0.005
6	铬(六价)	mg/L	<0.005	0.05
7	铅	mg/L	<0.0005	0.01
8	汞	mg/L	<0.0001	0.001
9	氰化物	mg/L	<0.002	0.05
10	氟化物	mg/L	0.13	1.0
11	硝酸盐(以N计)	mg/L	0.79	10
12	三氯甲烷	mg/L	0.023	0.06
13	一氯二溴甲烷	mg/L	<0.005	0.1
14	二氯一溴甲烷	mg/L	0.010	0.06
15	三溴甲烷	mg/L	<0.005	0.1
16	三卤甲烷	/	0.60	1
17	二氯乙酸	mg/L	<0.005	0.05
18	三氯乙酸	mg/L	<0.01	0.1
19	氯酸盐	mg/L	<0.05	0.7
20	色度	度	<5	15
21	浑浊度	NTU	0.46	1
22	臭和味	/	无	无异臭、异味
23	肉眼可见物	/	无	无
24	pH	/	8.21	6.5~8.5
25	铝	mg/L	0.06	0.2
26	铁	mg/L	<0.05	0.3
27	锰	mg/L	<0.005	0.1
28	铜	mg/L	<0.05	1.0
29	锌	mg/L	<0.05	1.0
30	氯化物	mg/L	12.3	250
31	硫酸盐	mg/L	28.4	250
32	溶解性总固体	mg/L	195	1000
33	总硬度(以CaCO ₃ 计)	mg/L	131.1	450
34	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	mg/L	1.18	3
35	氨(以N计)	mg/L	<0.05	0.5
36	总α放射性	Bq/L	0.028	0.5
37	总β放射性	Bq/L	0.091	1
38	游离氯	mg/L	0.37	末梢水 0.05~2

说 明

报告编号: HNJC/B2025-1091

第 6 页 共 6 页

1. 本报告内容填写清楚齐全, 无本公司“检验检测专用章(或公章)”和骑缝章无效。
2. 本报告无审核签发者签字无效, 报告有任何涂改、增删无效。
3. 本公司不负责抽样时, 结果仅适用于委托方提供的样品, 不对样品来源负责。
4. 本报告只对本次检测数据负责。
5. 未经本公司批准, 不得复制(全文复制除外)报告。
6. 未经本公司同意本报告不得用于产品标签、广告及商品宣传。
7. 委托方若对本报告有异议, 应于收到报告之日起十五日内提出申请, 逾期不予受理。



河南金诚计量检测有限公司

地址: 郑州市航空港区张庄办事

处郑州航空港第二水厂

电话: 0371-56586224



231612050304
有效期2029年5月25日

检测报告

报告编号: HNJC/A2025-0117

样品名称: 水源水

委托单位: 社旗县水务服务中心

检测类别: 委托

报告日期: 2025-07-15

河南金诚计量检测有限公司



河南金诚计量检测有限公司

检 测 结 果

报告编号: HNJC/A2025-0117

第 3 页 共 6 页

序号	检测项目	计量单位	检测结果	标准限值
1	粪大肠菌群	个/L	30	10000
2	砷	mg/L	0.002	0.05
3	镉	mg/L	<0.0005	0.005
4	铬(六价)	mg/L	<0.005	0.05
5	铅	mg/L	<0.0005	0.05
6	汞	mg/L	<0.0001	0.0001
7	硒	mg/L	<0.001	0.01
8	氰化物	mg/L	<0.002	0.2
9	氟化物(以 F 计)	mg/L	0.15	1.0
10	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	0.76	10
11	pH 值	/	8.29	6~9
12	铁	mg/L	<0.05	0.3
13	锰	mg/L	0.006	0.1
14	铜	mg/L	<0.05	1.0
15	锌	mg/L	<0.05	1.0
16	氯化物(以 Cl ⁻ 计)	mg/L	8.2	250
17	硫酸盐(以 SO ₄ ²⁻ 计)	mg/L	28.5	250
18	高锰酸盐指数	mg/L	1.62	6
19	挥发酚	mg/L	<0.002	0.005
20	阴离子表面活性剂	mg/L	<0.05	0.2
21	氨氮(NH ₃ -N)	mg/L	0.06	1.0
22	硫化物	mg/L	<0.005	0.2
23	水温	℃	26.3	/
24	溶解氧	mg/L	6.3	≥5
25	化学需氧量(COD)	mg/L	<12.0	20
26	五日生化需氧量(BOD ₅)	mg/L	<2.0	4
27	总磷(以 P 计)	mg/L	0.01	0.2(湖、库 0.05)
28	总氮(湖、库, 以 N 计)	mg/L	1.39	1.0
29	石油类	mg/L	<0.01	0.05

河南金诚计量检测有限公司

检 测 报 告

报告编号: HNJC/A2025-0117

第 2 页 共 6 页

样品名称	水源水	样品编号	A20250708-001
委托单位	社旗县水务服务中心	联系电话	/
被检测单位/生产单位	/	联系电话	/
样品来源	抽样	样品数量	1
样品类型	地表水	样品性状	微黄, 有悬浮物
抽样地点	水厂水源水总进水口	抽/送样人	翟昊帅
收样日期	2025-07-08	检测日期	2025-07-08~2025-07-15
检测项目	《地表水环境质量标准》GB3838-2002 表 1 和表 2 中的全部项目, 共 29 项。		
检测方法及仪器设备	见附页。		
判定依据	《地表水环境质量标准》GB3838-2002 (III类)		
检测结果及结论	本次样品检测结果见报告附页。		
备注			

编制: 乔凯凯 审核: 张朕霞 签发: 2025.7.15

日期: 2025.7.15

河南金诚计量检测有限公司

(加盖检验检测专用章)



231612050304
有效期2029年5月25日

检 测 报 告

报告编号: HNJC/B2025-1090

样品名称: 出厂水

委托单位: 社旗县水务服务中心

检测类别: 委托

报告日期: 2025-07-17

河南金诚计量检测有限公司



河南金诚计量检测有限公司

检 测 报 告

报告编号: HNJCB2025-1090

第 2 页 共 6 页

样品名称	出厂水	样品编号	B20250708-001
委托单位	社旗县水务服务中心	联系电话	/
被检测单位/生产单位	/	联系电话	/
样品来源	抽样	样品数量	1
样品类型	生活饮用水	样品性状	无色透明
抽样地点	水厂泵房	抽/送样人	翟昊帅
收样日期	2025-07-08	检测日期	2025-07-08~2025-07-17
检测项目	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 表 1、表 2 中除溴酸盐、亚氯酸盐、总氯、臭氧、二氧化氯以外的项目共 38 项。		
检测方法及仪器设备	见附页。		
判定依据	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022		
检测结果及结论	本次样品检测结果见报告附页。		
备注			

编制: 乔凯凯 审核: 张晚霞 签发: 任永良

日期: 2025.7.17

河南金诚计量检测有限公司

(加盖检验检测专用章)

河南金诚计量检测有限公司

检 测 结 果

报告编号: HNJC/B2025-1090

第 3 页 共 6 页

序号	检测项目	计量单位	检测结果	标准限值
1	总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不应检出
2	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	未检出	不应检出
3	菌落总数	CFU/mL	1	100
4	砷	mg/L	0.002	0.01
5	镉	mg/L	<0.0005	0.005
6	铬(六价)	mg/L	<0.005	0.05
7	铅	mg/L	<0.0005	0.01
8	汞	mg/L	<0.0001	0.001
9	氰化物	mg/L	<0.002	0.05
10	氟化物	mg/L	0.15	1.0
11	硝酸盐(以N计)	mg/L	0.78	10
12	三氯甲烷	mg/L	0.016	0.06
13	一氯二溴甲烷	mg/L	<0.005	0.1
14	二氯一溴甲烷	mg/L	0.007	0.06
15	三溴甲烷	mg/L	<0.005	0.1
16	三卤甲烷	/	0.43	1
17	二氯乙酸	mg/L	<0.005	0.05
18	三氯乙酸	mg/L	<0.01	0.1
19	氯酸盐	mg/L	<0.05	0.7
20	色度	度	<5	15
21	浑浊度	NTU	0.35	1
22	臭和味	/	无	无异臭、异味
23	肉眼可见物	/	无	无
24	pH	/	8.22	6.5~8.5
25	铝	mg/L	0.06	0.2
26	铁	mg/L	<0.05	0.3
27	锰	mg/L	<0.005	0.1
28	铜	mg/L	<0.05	1.0
29	锌	mg/L	<0.05	1.0
30	氯化物	mg/L	12.7	250
31	硫酸盐	mg/L	28.8	250
32	溶解性总固体	mg/L	185	1000
33	总硬度(以CaCO ₃ 计)	mg/L	134.1	450
34	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	mg/L	1.62	3
35	氨(以N计)	mg/L	<0.05	0.5
36	总α放射性	Bq/L	<0.016	0.5
37	总β放射性	Bq/L	0.052	1
38	游离氯	mg/L	0.38	出厂水0.3~2



231612050304
有效期2029年5月25日

检 测 报 告

报告编号: HNJC/B2025-1092

样品名称: 泰山社区 (管网水)

委托单位: 社旗县水务服务中心

检测类别: 委托

报告日期: 2025-07-10

河南金诚计量检测有限公司



河南金诚计量检测有限公司

检测 报 告

报告编号: HNJCB2025-1092

第 2 页 共 5 页

样品名称	泰山社区(管网水)	样品编号	B20250708-003
委托单位	社旗县水务服务中心	联系电话	/
被检测单位/生产单位	/	联系电话	/
样品来源	抽样	样品数量	1
样品类型	生活饮用水	样品性状	无色透明
抽样地点	社旗县泰山中路 67 号	抽/送样人	靳沛洋
收样日期	2025-07-08	检测日期	2025-07-08~2025-07-10
检测项目	色度、浑浊度、臭和味、高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)、游离氯、菌落总数、总大肠菌群		
检测方法及仪器设备	见附页。		
判定依据	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022		
检测结果及结论	本次样品检测结果见报告附页。		
备注			

编制: 乔凯凯 审核: 张朕霞 签发: 任永发



河南金诚计量检测有限公司

检 测 结 果

报告编号: HNJC/B2025-1092

第 3 页 共 5 页

序号	检测项目	计量单位	检测结果	标准限值
1	总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不应检出
2	菌落总数	CFU/mL	16	100
3	色度	度	<5	15
4	浑浊度	NTU	0.40	1
5	臭和味	/	无	无异臭、异味
6	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	1.18	3
7	游离氯	mg/L	0.33	末梢水 0.05~2