

南阳市农业农村局

关于转发《河南省农业农村厅 关于 2026 年实施农业机械报废更新补贴政策的 通知》的通知

各县市区农业农村局（农机中心）：

为持续实施好我市农业机械报废更新补贴政策，现将《河南省农业农村厅关于 2026 年实施农业机械报废更新补贴政策的通知》（豫农文〔2026〕161 号）转发给你们，请按照要求抓好贯彻落实。



河南省农业农村厅文件

豫农文〔2026〕161号

河南省农业农村厅 关于2026年实施农业机械报废更新补贴政策的 通 知

各省辖市、济源示范区农业农村局（农机中心）：

为全面贯彻《农业农村部办公厅关于2026年实施农业机械报废更新补贴政策的通知》（农办机〔2026〕1号）部署安排，深入落实《河南省发展和改革委员会 河南省财政厅关于印发河南省2026年推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案的通知》（豫发改环资〔2026〕95号）有关要求，经商省发展改革委、财政厅、商务厅、粮食和物资储备局等部门，现就2026年实施农业机械报废更新补贴政策通知如下。

一、补贴范围和补贴标准

2026 年农业机械报废更新补贴范围按照《河南省农业农村厅 河南省发展和改革委员会 河南省财政厅 河南省粮食和物资储备局关于实施好 2025 年农业机械报废更新补贴政策的通知》（豫农文〔2025〕218 号）（以下简称《2025 年通知》）执行。

2026 年农业机械报废更新补贴标准在《2025 年通知》基础上，对谷物（粮食）干燥机、水稻插秧机和植保无人机部分机具型号予以调整。谷物（粮食）干燥机、水稻插秧机、植保无人机 3 类机具的报废补贴标准按《2026 年河南省部分农机报废补贴额调整表》（详见附件 1）执行，《2025 年通知》中关于上述 3 类机具的报废补贴标准不再执行。除上述 3 类机具外的其他机具报废标准仍按《2025 年通知》（详见附件 2）执行。

二、加强资金使用管理

继续管好用好支持农业机械报废更新的超长期特别国债资金，支持老旧农业机械报废补贴兑付，报废并购置同种类机具更新补贴兑付，以及田间作业监测终端、农用北斗辅助驾驶系统、植保无人机新购置补贴兑付。要进一步优化补贴申请和资金兑付流程，及时完成符合条件的补贴申请录入和审核，加快补贴兑付。

用于农机报废更新补贴的超长期特别国债资金按照“先到先得、资金用完为止”原则执行。若某市县用完中央下达的超长期特别国债资金额度，则超出部分由该市县通过本级财政资金支

持，省级不再负担。截至 2026 年 12 月 31 日未用完的中央下达资金额度收回中央。2026 年中央下达的超长期特别国债资金，只能用于实施 2026 年的补贴政策，不得用于填补 2025 年及以前年度的资金缺口。

三、强化政策实施保障和监管

各地要坚持实事求是、稳步推进。一要科学制定资金使用计划，合理把握工作节奏，均衡使用资金，确保政策平稳有序实施。二要进一步加强农机报废回收拆解体系建设，加快农机回收拆解企业培育和网点布局；支持供销合作社系统参与农机报废回收拆解体系建设；鼓励结合实际开展“分散回收、集中拆解”等便民服务；引导回收拆解企业合理确定报废农机残值。三要在保障资金合理使用并严格监管的前提下，各地报废补贴机具总量可适当超过购置补贴机具总量。四要进一步强化政策实施监管和风险防范，结合审计等发现问题，举一反三加强问题排查，做好问题整改；加大机主与机具相关信息一致性的核查力度，明确机主出具虚假“农机来源合法承诺书”必须承担相关法律责任，严厉打击有组织地利用农民身份信息、编造虚假材料骗套补贴等违法违规行爲，堵住监管漏洞，提升政策实施效能。五要继续做好政策宣传和解读，持续加强跟踪评估和监督检查。

本通知明确的补贴政策实施期限为 2026 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，如有变动将另行通知。

附件：1. 2026 年河南省部分农机报废补贴额调整表

2. 2026 年延续执行 2025 年农机报废补贴额一览表



附件 1

2026 年河南省部分农机报废补贴额调整表

序号	种类	机具型号	报废补贴额 (元)	(报废并新购置 同种类机具的) 报废补贴额 (元)
1	谷物(粮食) 干燥机	10t≤批处理量<20t; 循环式	7590	
		20t≤批处理量<30t; 循环式	9180	
		批处理量≥30t; 循环式	14520	
		20t/d≤处理量<50t/d; 连续式	4500	
		50t/d≤处理量<100t/d; 连续式	9300	
		100t/d≤处理量<300t/d; 连续式	21360	
		处理量≥300t/d; 连续式	36000	
2	水稻插秧机	2 行手扶步进式	540	810
		4 行手扶步进式	630	940
		6 行及以上手扶步进式	1080	1620
		6 行及以上独轮乘坐式	1350	2020
		4—5 行四轮乘坐式; 汽油/柴油动力	1710	2560
		6—7 行四轮乘坐式; 汽油动力	3900	5850
		6—7 行四轮乘坐式; 柴油动力	5460	8190
		8 行及以上四轮乘坐式; 汽油动力	5130	7690
		8 行及以上四轮乘坐式; 柴油动力	6120	9180

序号	种类	机具型号	报废补贴额 (元)	(报废并新购置 同种类机具的) 报废补贴额 (元)
3	植保无人机	10—20L 多旋翼植保无人驾驶航空器。10L≤药液箱额定容量<20L；电动、油动、油电混动		2700
		20—30L 多旋翼植保无人驾驶航空器。20L≤药液箱额定容量<30L；电动、油动、油电混动		3550
		30—50L 多旋翼植保无人驾驶航空器。30L≤药液箱额定容量<50L；电动、油动、油电混动		3780
		50L 及以上多旋翼植保无人驾驶航空器。药液箱额定容量≥50L；电动、油动、油电混动		4680
		15L—25L 单旋翼植保无人驾驶航空器。15L≤药液箱额定容量<25L；电动、油动、油电混动		4050
		25L 及以上单旋翼植保无人驾驶航空器。药液箱额定容量≥25L；电动、油动、油电混动		5400

备注：1. 谷物（粮食）干燥机 7 个型号的补贴额，根据《河南省 2024—2026 农机购置与应用补贴机具补贴额一览表（第一批）》公告中相关档次补贴额的 30% 测算并取整到拾位。

2. 水稻插秧机部分型号的报废补贴额调整，根据《河南省 2024—2026 年农机购置与应用补贴机具补贴额一览表（第四批）》公告中相关档次补贴额的 30% 测算并取整到拾位；报废并新购置同种类机具的补贴额调整，根据相关档次报废补贴额乘以 1.5 测算并取整到拾位。

3. 植保无人机部分型号的报废并新购置同种类机具的补贴额调整，根据《河南省 2024—2026 年农机购置与应用补贴机具补贴额一览表（第四批）》公告中相关档次补贴额的 30% 再乘以 1.5 测算并取整到拾位。

附件 2

2026 年延续执行 2025 年农机报废补贴额一览表

序号	种类	机具型号	报废补贴额 (元)	(报废并新购置 同种类机具的) 报废补贴额 (元)
1	拖拉机	20 马力以下	1500	
		20 (含) — 50 马力 (含)	3850	
		50—80 马力 (含)	7860	
		80—100 马力 (含)	10840	
		100—160 马力 (含)	13140	
		160—200 马力 (含)	18000	
		200 马力以上	20000	
2	联合收割机	自走式全喂入稻麦联合收割机， 喂入量 0.5—1kg/s (含)	3000	4500
		自走式全喂入稻麦联合收割机， 喂入量 1—3kg/s (含)	5500	8250
		自走式全喂入稻麦联合收割机， 喂入量 3—4kg/s (含)	7300	10950
		自走式全喂入稻麦联合收割机， 喂入量 4kg/s 以上	11000	16500
		自走式半喂入稻麦联合收割机， 3 行，35 马力 (含) 以上	7200	10800
		自走式半喂入稻麦联合收割机， 4 (含) 行以上，35 马力 (含) 以上	17500	26250
		自走式玉米联合收割机，2 行	7200	10800
		自走式玉米联合收割机，3 行	12500	18750
		自走式玉米联合收割机，4 行及 以上	20000	30000

序号	种类	机具型号	报废补贴额 (元)	(报废并新购置 同种类机具的) 报废补贴额 (元)
3	播种机	6 行以下	600	900
		6—11 行	1200	1800
		12—18 行	1600	2400
		18 行以上	2000	3000
4	饲料粉碎机	转子直径 400 (含) —550mm	140	
		转子直径 550mm (含) 以上	240	
5	玉米脱粒机	生产率 10t/h (含) 及以上	360	
6	铡草机	生产率 (干秸秆) 6 (含) —9t/h	360	
		生产率 (干秸秆) 9 (含) —20t/h	750	
		生产率 (干秸秆) 20t/h (含) 以上	1080	
7	农用北斗辅助 驾驶系统	辅助驾驶 (系统) 设备		1200
8	打 (压) 捆机	方捆, 压缩室截面积 (宽×高) 0.154m ² (含) 以上, 打结器 2 个 (含) 以上, 捡拾宽度 1.7m (含) 以上	4140	
		圆捆, 压缩室直径 0.5 (含) —1.2m, 压缩室宽度 0.7 (含) —1.2m, 捡拾宽度 0.7m (含) 以上	1620	
		圆捆, 压缩室直径 1.2m (含) 以上, 压缩室宽度 1.2m (含) 以上, 捡拾宽度 2.2m (含) 以上	6180	
9	花生收获机	自走式花生联合收获机, 工作幅宽 0.5m (含) 以上	6510	
		自走式花生捡拾收获机, 捡拾幅宽 2.5m (含) 以上, 配套发动机功率 88kW (含) 以上	11850	

序号	种类	机具型号	报废补贴额 (元)	(报废并新购置 同种类机具的) 报废补贴额 (元)
10	自走圆盘式 青饲料收获机	割幅 2.6m (含) 以上, 对辊式, 配套发动机功率 150kW (含) 以上	20000	
11	自走履带式 油菜籽收获机	喂入量 4kg/s (含) 以上	9390	
12	水稻抛秧机	工作行数 ≥ 13 行; 四轮乘坐式; 有 序抛秧	9090	13640
13	田间作业 监测终端	田间作业监测终端		340
14	色选机	大米色选机, 总执行单元数 < 60 个	840	
		大米色选机, $60 \text{ 个} \leq \text{总执行单元数}$ < 300 个	2850	
		大米色选机, 总执行单元数 ≥ 300 个	6420	
		杂粮色选机, 总执行单元数 < 60 个	840	
		杂粮色选机, $60 \text{ 个} \leq \text{总执行单元数}$ < 300 个	2850	
		杂粮色选机, 总执行单元数 ≥ 300 个	6420	
15	磨粉机	$300\text{mm} \leq \text{磨辊长度} < 400\text{mm}$	900	
		$400\text{mm} \leq \text{磨辊长度} < 600\text{mm}$	1200	
		磨辊长度 $\geq 600\text{mm}$	1500	
16	旋耕机	单轴; $1\text{m} \leq \text{工作幅宽} < 1.5\text{m}$	90	
		单轴; $1.5\text{m} \leq \text{工作幅宽} < 2\text{m}$	270	
		单轴; $2\text{m} \leq \text{工作幅宽} < 2.5\text{m}$	480	
		单轴; 工作幅宽 $\geq 2.5\text{m}$	660	
		双轴; $1\text{m} \leq \text{工作幅宽} < 1.5\text{m}$	150	
		双轴; $1.5\text{m} \leq \text{工作幅宽} < 2\text{m}$	360	
		双轴; $2\text{m} \leq \text{工作幅宽} < 2.5\text{m}$	780	
		双轴; 工作幅宽 $\geq 2.5\text{m}$	870	

序号	种类	机具型号	报废补贴额 (元)	(报废并新购置 同种类机具的) 报废补贴额 (元)
16	旋耕机	型式：履带自走式； $1.2\text{m} \leq \text{耕幅} < 2\text{m}$ ； $22.1\text{kW} \leq \text{发动机功率} \leq 88.2\text{kW}$ ；离地间隙 $\geq 280\text{mm}$	1740	
		型式：履带自走式；耕幅 $\geq 2\text{m}$ ； $51.4\text{kW} \leq \text{发动机功率} \leq 88.2\text{kW}$ ；离地间隙 $\geq 280\text{mm}$	3870	
17	秸秆粉碎 还田机	$1\text{m} \leq \text{作业幅宽} < 1.5\text{m}$	240	
		$1.5\text{m} \leq \text{作业幅宽} < 2\text{m}$	480	
		$2\text{m} \leq \text{作业幅宽} < 2.5\text{m}$	540	
		作业幅宽 $\geq 2.5\text{m}$	660	
18	微型耕耘机	$2\text{kW} \leq \text{发动机标定功率} < 4\text{kW}$	150	
		发动机标定功率 $\geq 4\text{kW}$	170	
19	田园管理机	$2.5\text{kW} \leq \text{发动机标定功率} < 4\text{kW}$	150	
		发动机标定功率 $\geq 4\text{kW}$	170	
20	犁	犁体幅宽 35cm 以下，1—2 铧翻转犁	180	
		犁体幅宽 35cm 以下，3—4 铧翻转犁	300	
		犁体幅宽 35cm 以下，5 铧及以上翻转犁	570	
		犁体幅宽 35cm 及以上，1—2 铧翻转犁	180	
		犁体幅宽 35cm 及以上，3—4 铧翻转犁	690	
		犁体幅宽 35cm 及以上，5—6 铧翻转犁	900	
		犁体幅宽 35cm 及以上，7 铧及以上翻转犁	930	

序号	种类	机具型号	报废补贴额 (元)	(报废并新购置 同种类机具的) 报废补贴额 (元)
21	玉米收获 专用割台	4行割台； $2.2\text{m} \leq \text{工作幅宽} < 2.8\text{m}$	2100	
		5行及以上割台；工作幅宽 $\geq 2.8\text{m}$	2700	
22	果蔬干燥机	有效烘干容积（容积） $< 5\text{m}^3$	190	
		$1\text{m}^3 \leq \text{有效烘干容积} < 5\text{m}^3$ ；结构型式：厢式；热源装置：非燃煤型	270	
		$5\text{m}^3 \leq \text{有效烘干容积} < 20\text{m}^3$ ；结构型式：厢式；热源装置：非燃煤型	450	
		$20\text{m}^3 \leq \text{有效烘干容积} < 40\text{m}^3$ ；结构型式：厢式；热源装置：非燃煤型	900	
		有效烘干容积 $\geq 40\text{m}^3$ ；结构型式：厢式；热源装置：非燃煤型	1350	
		$1\text{m}^3 \leq \text{有效烘干容积} < 5\text{m}^3$ ；结构型式：厢式；热源装置：热泵；热泵额定功率（不含电辅助加热） $\geq 2.1\text{kW}$	360	
		$5\text{m}^3 \leq \text{有效烘干容积} < 20\text{m}^3$ ；结构型式：厢式；热源装置：热泵；热泵额定功率（不含电辅助加热） $\geq 2.4\text{kW}$	1650	
		$20\text{m}^3 \leq \text{有效烘干容积} < 40\text{m}^3$ ；结构型式：厢式；热源装置：热泵；热泵额定功率（不含电辅助加热） $\geq 4.5\text{kW}$	2250	
		有效烘干容积 $\geq 40\text{m}^3$ ；结构型式：厢式；热源装置：热泵；热泵额定功率（不含电辅助加热） $\geq 9\text{kW}$	2850	

备注：本一览表中补贴额的测算依据，参见《河南省农业农村厅 河南省发展和改革委员会 河南省财政厅 河南省粮食和物资储备局关于实施好 2025 年农业机械报废更新补贴政策的通知》（豫农文〔2025〕218 号）。